## 一种用于植物保护的编码磷酸烯醇式丙酮酸合成酶的基因

## 技术领域

5

10

15

20

25

30

本发明涉及植物病原细菌的新的致病相关基因,该基因编码的蛋白质为磷酸烯醇式丙酮酸合成酶,是糖异生途径的关键酶,可用于植物病害的防治。

## 背景技术

植物病害一直是农作物减产、品质降低的主要因子之一。随着病原菌对药物抗性的增强,农药用量在不断增加,这不仅加剧了环境污染、药物残留,也大大提高了农业成本,因此,亟待研发新的防病治病策略和新型的无公害药物。弄清植物病原菌侵染寄主的遗传机制是开发新型药物和防病策略的关键,基因组学研究为人们从分子水平上全面、系统地认识植物-微生物的互作关系提供了有效的方法和手段。随着 DNA测序技术的不断进步,基因组学研究已由以序列测定为主的结构基因组学阶段全面进入了以 ORF 功能解析、基因功能开发为主的功能基因组学时期。高通量、大规模的基因功能的研究为新兴的生命科学产业奠定了基础。目前,已发现的与致病相关的基因主要包括以下几个类型。过敏性与致病性基因 (hrp) (He 1998);无毒基因 (avr) (Bonas 1999);致病性因子调节基因(rpf)(Barber 1997); 胞外酶类基因; 胞外多糖合成基因(Tang et al 1991; Dow et al 2000a),脂多糖合成基因(Dow et al 2000b)等。

获得基因组上单基因位点突变的突变体是研究基因生物学功能的关键。在基因组范围内收集基因失活突变体能够为在基因组水平上研究生物学过程、生命现象提供关键的资源。野油菜黄单胞菌(Xanthomonas campesrtis pv.campestris, 简称 Xcc)是一种革兰氏阴性细菌,能在全球范围内引起十字花科植物黑腐病,导致农产品的产量和品质严重下降(Hayward 1993)。本发明的目的是通过建立野油菜黄单胞菌的突变体库和大规模筛库,鉴定与致病相关的新基因,提供可能的防治植物病害的药物靶标。

## 发明内容

本发明的目的是提供与黄单胞菌致病相关的新基因。

本发明所提供的磷酸烯醇式丙酮酸合成酶基因,具有下列核苷酸序列之一:

1) SEQ ID NO: 1 的核苷酸序列;

2)与 SEQ ID NO: 1 的核苷酸序列具有 80%以上同源性、且编码与 SEQ ID NO: 1 的核苷酸序列所编码的磷酸烯醇式丙酮酸合成酶功能相同的蛋白质的 DNA 序列。

本发明提供的磷酸烯醇式丙酮酸合成酶基因优选具有 SEQ ID NO: 1 的 DNA 序列。

携带本发明的磷酸烯醇式丙酮酸合成酶基因的质粒 pXC1950 已在中国普通微生物菌种保藏管理中心保藏,保藏编号为: CGMCC No. 1054,保藏物名称为 JM109/pXC1950,保藏日期为 2003 年 11 月 27 日,保藏物分类命名:大肠埃希氏菌 (Escherichia coli)。

5

10

20 .

SEQ ID NO: 1 的 DNA 是野油菜黄单胞菌 8004 菌株的 DNA,由 2629 个碱基组成。 含完整的磷酸烯醇式丙酮酸合成酶基因,自 5'端的第 201-2576 位核苷酸为该基因的开放阅读框(Open Reading Frame, ORF),自 5'端的第 201-203 位核苷酸为该基因的起始密码子 TTG,自 5'端的第 2577-2579 位核苷酸为终止密码子 TGA。自 5'端的第 120-170 位核苷酸为启动子区。

在本发明中, 优选与 SEQ ID NO: 1 的核苷酸序列具有 85%以上同源性、90%以 上同源性、95%以上同源性、98%以上同源性或 99%以上同源性,且编码与 SEQ ID NO: 1 的核苷酸序列所编码的磷酸烯醇式丙酮酸合成酶功能相同的蛋白质的 DNA 序列。

SEQ ID NO: 2 的蛋白质是磷酸烯醇式丙酮酸合成酶基因编码的磷酸烯醇式丙酮酸合成酶产物,由 792 个氨基酸组成,该蛋白质的预测分子量为 86.2KD,等电点为 5.12。

该基因编码的磷酸烯醇式丙酮酸合成酶含 792 个氨基酸,含有丙酮酸结合结构域 (pyruvate binding domain)和磷酸烯醇式丙酮酸利用酶、移动结构域 (PEP-utilising enzyme, mobile domain)。

含有本发明开放阅读框及其部分序列的表达载体均属于本发明的保护范围。

#### 附图说明

图 1 为 XC1950 基因的克隆酶切电泳图谱。

1: λ/HindIII 标准 DNA (片段大小从大到小依次为: 23.1kb, 9.4kb, 6.6kb, 2.4kb,

5 2.0kb); 2:XC1950 基因片段; 3:基因克隆 pXC1950/BamHI+HindIII。

图 2 为 XC1950 基因缺失突变体的 PCR 验证凝胶图。

1: 100bp 标准 DNA(片段大小从大到小依次为: 3kb, 2kb, 1.5kb, 1.2kb, 1kb, 0.9kb, 0.8kb, 0.7kb 等); 2: 野生型 8004; 3-6: XC1950 基因缺失突变体。

图 3 为 XC1950 基因突变体在以丙酮酸为惟一碳源的培养基上的生长状况

1-4: *XC1950* 基因的 Tn5 插入突变体; 5-6: XC1950 基因的缺失突变体; 7-8: XC1950 基因的缺失突变体的互补株; 9-10: 野生型 8004。

图 4 为 XC1950 基因缺失突变体的致病性试验

A 为黄单胞菌野生型菌株;B 为 XC1950 基因的缺失突变体; C 为水 (空白对照)。

## 15 实施例

25

30

在本发明的实施例中所用到的材料包括:

大肠杆菌(Escherichia coli) 株系 JM109 购自 Promega 公司;载体 pGEM-3Zf(+)购自 Promega 公司;限制性内切酶、修饰酶等试剂购自 Promega、Stratagene、QIAGEN公司。

20 寄主植物为萝卜(种名为 Raphanus sativus L.var. radiculus Pers.) 从四川省种子公司购买。

野油菜黄单胞菌野生型菌株 Xcc 8004 (Tang JL et al. 1990. Cloning of genes involved in negative regulation of production of extracellular enzymes and polysaccharide of Xanthomonas campestris pathovar campestris. Mol Gen Genet. 222:157-160.); 柯斯质粒 pLAFR1和 pLAFR3(Liu YN et al.1990. A multipurpose broad host range cloning vector and its use to characterise an extracellular protease gene of Xanthomonas campestris pathovar campestris. Mol Gen Genet.220:433-440.); 柯斯质粒 pPH1JI (Hirsch PR et al. 1984. A physical map of pPH1JI and pJB4JI. Plasmid. 12:139-141.);转座子 Tn5gusA5 (Zha D et al. 1998. Cloning of DNA sequences involved in exopolysaccharide synthesis of Xanthomonas campestris pv. campestris. Wei Sheng Wu Xue Bao. 38:251-255.)。

NYGB 培养基:每升中含蛋白胨 5 克、酵母粉 5 克、甘油 20 克,pH7.0。 XC1950 基因扩增引物:由上海生物工程公司根据下面序列合成。

上游引物: XC1950-F: GG GGATCC TTTCAGCGGTGATACCGG

下游引物: XC1950-R: GGAAGCTT TGCGGCGGCCGCTCCCGC

斜体为附加酶切位点序列(BamHI、Hind III)、框线为保护碱基。

## 实施例1、野油菜黄单胞菌突变体库的构建

5

15

20

以大肠杆菌和 Xcc 中均能复制的柯斯质粒 pLAFR1 为载体将 Tn5gusA5 引入 Xcc 野生型菌株 8004,然后通过引入不相容质粒 pPH1JI 驱赶 pLAFR1 ,通过抗生素(卡 10 那霉素)抗性标记筛选 Xcc :: Tn5gusA5 插入突变体,结合 Xcc 全基因组序列和 TAIL-PCR (Thermal Asymetric Interlaced-PCR) (Liu et al 1995) 技术,确定 Tn5gusA5 在基因组上的插入位置。通过考察突变体的致病性、胞外酶活性、胞外多糖合成等表型的变化,筛选出致病性降低的突变体 420 个,涉及 51 个基因,其中 5 个属于新的 致病相关基因,本发明只涉及其中的一个基因 XC1950。

经生物信息学分析 XC1950 基因为磷酸烯醇式丙酮酸合成酶基因。将 XC1950 基因的序列,在 Genbank 中进行 BLASTP(生物信息学的一种序列比对工具,由美国国家生物信息中心开发,在互联网上免费使用: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/),结果显示 XC1950 基因在氮-端具有磷酸烯醇式丙酮酸合成酶/丙酮磷酸双激酶

(Phosphoenolpyruvate synthase/ pyruvate phosphate dikinase)结构域,在碳-端具有磷酸烯醇式丙酮酸利用酶 (PEP-utilising enzyme)结构域,表明 XC1950 基因为磷酸烯醇式丙酮酸合成酶基因,参与糖异生途径。

实施例 2 XC1950 基因(磷酸烯醇式丙酮酸合成酶基因)的克隆

根据 XC1950 的基因序列,设计引物,以野油菜黄单胞菌总 DNA 为模板,用 PCR 25 法扩增该基因全长序列,并将其克隆至 pLAFR3 中,构建基因克隆 pXC1950 并酶切验证(见图 1)。注:长期保存该基因,克隆于 pGEM3Zf(+)质粒中。

实施例 3、XC1950 基因缺失突变体的构建和验证

以 pGEM-3Zf(+)为载体,将用 PCR 方法扩增得到的卡那霉素抗性基因 (Kan 基因) 30 克隆到载体上。设计 PCR 引物,对 XC1950 的旁侧序列进行扩增,得左、右旁侧序列

分别命名为 1950L 和 1950R。分别将 1950L 和 1950R 克隆到载体上 Kan 基因的两侧,构建带有 Kan 基因和 XC1950 旁侧序列的重组质粒 pGK1950。将 pGK1950 中的插入片段克隆到具有广泛寄主范围的柯斯质粒 pLAFR3 上,构建质粒 pLGK1950,通过三亲本接合将 pLGK1950 导入野生型 8004 菌株进行同源双交换,再通过两亲本接合和抗生素筛选接合子。所得接合子用 PCR 方法进行鉴定,因 XC1950 缺失突变体与野生型黄单胞菌 8004 菌株具有不同的扩增带型而得以验证(见图 2)。

实施例 4、*XC1950* 基因突变体在以丙酮酸为惟一碳源的培养基上的生长状况在以丙酮酸为惟一碳源的培养基(每升含硫酸铵 2.0g,柠檬酸三钠 1g,磷酸氢二钾 4g,磷酸二氢钾 6g,七水硫酸镁 0.2g,琼脂 15 克,pH7.0) 平板上,用牙签点接野生型黄单胞菌、突变菌株、互补菌株(将含有 XC1950 基因的 pXC1950 导入突变菌株,即成互补菌株),28℃培养 72 小时。结果表明,*XC1950* 基因的两种类型的突变体均不能正常生长,而互补菌株和野生型菌株则生长正常(见图 3)。该实验结果表明,*XC1950* 基因缺失突变,使 *Xcc* 菌不能利用丙酮酸。

. 15

10

5

#### 实施例 5、XC1950 基因突变体的致病性检测

实验所用寄主植物为萝卜(种名为 *Raphanus sativus* L. *var.* radiculus Pers.〉,所用的接种方法为剪叶法。*XC1950* 基因缺失突变体和野生型菌株进行液体培养,28℃,15-18 个小时。用 NYGB 稀释到 OD600=0.2,用灭过菌的剪刀在菌液浸泡 5 秒钟后,20 在健康叶片距叶尖 1-2cm 垂直叶脉的方向剪到中轴处,停留 5 秒钟,25-30℃培养,一周后观察结果,正对照选用野油菜黄单胞菌野生型 8004 菌株,负对照用清水。致病试验表明,*XC1950* 基因的缺失突变体的致病性显著降低。证实 *XC1950* 基因与野油菜黄单胞菌的致病性有关。

## 25 参考文献:

- 1. Barber CE et al. 1997. A novel regulatory system required for pathogenicity of Xanthomonas campestris is mediated by a small diffusible signal molecule. Mol. Microbiol 24:555-566
- 2. Bonas U et al. 1999. Gene-for-gene interactions: bacterial avirulence proteins specify plant disease resistance. Curr. Opinion in Microbiology 2:94-98

3. Dow M et al. 2000a. *Xylella* genomics and bacterial pathogenicity to plants. Yeast 17:263~271.

- 4. Dow M et al. 2000b. The induction and modulation of plant defense resistances by bacterial lipopolysaccharides. Annu Rev Phytopathol 38:241-261.
- 5 5. Hayward AC. 1993. The hosts of *Xanthomonas*. In: Swings G, Civerolo EL, editors. *Xanthomonas*. London: Chapman and Hall, pp. 1-119.
  - 6. He SY. 1998. Type III protein secretion systems in plant and animal pathogenic bacteria.

    Annu. Rev. Phytopathol. 36:363~392
  - 7. Hirsch PR et al. 1984. A physical map of pPH1JI and pJB4JI. Plasmid. 12:139-141.
- 8. Liu YG et al. 1995 Efficient isolation and mapping of Arabidopsis thaliana T-DNA insert junctions by thermal asymmetric interlaced PCR. Plant J. 8:457-63.
  - Liu YN et al.1990. A multipurpose broad host range cloning vector and its use to characterise an extracellular protease gene of Xanthomonas campestris pathovar campestris. Mol Gen Genet.220:433-440.
- 10. Tang JL et al. 1991. Genetic and molecular analysis of a cluster of rpf genes involved in positive regulation of synthesis of extracellular enzymes and polysaccharide in Xanthomonas campestris pathovar campestris. Mol Gen Genet 226:409-417.
  - 11. Zha D et al. 1998. Cloning of DNA sequences involved in exopolysaccharide synthesis of Xanthomonas campestris pv. campestris. Wei Sheng Wu Xue Bao. 38:251-255.

# 中国微生物菌种保藏管理委员会 普通微生物中心

China General Microbiological Culture Collection Center (CGMCC)

地址:北京市海淀区中关村北一条13号,中国科学 电话:010-62542758 传真:010-62537796	
受理通知书(收据)	
存活性报告书 用于	专利程序的微生物保存
	发出日期 2003 年 11 月 26日
(请求保藏人或代理人的姓名、地址) 何勇强 广西大学 广西南宁市大学路100号	
<u>.</u>	本保藏中心登记入 <b>加编号</b> CGMCC No. 1054
你(们)提供的请求保藏并注明以下鉴定 参据的微生物(株)。 JM109/pXC1950	申请专利的发明名称
上述请求保藏的微生物(株)附有	in the state of th
口 科学描述	申靖号NO. 年 月 [1]
Escherichia coli	
根据你(们)的请求,由该日起保存三十年,在 再延续保存五年。 该微生物(株)的存活性经本保藏中心于 2003	
中国微生物菌种保藏管理委员 姓名	会等通微生物中心负责人签字和日期 分之 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

## 权 利 要 求

- 1、一种编码磷酸烯醇式丙酮酸合成酶的基因 XC1950, 其核苷酸序列为下列序列 5 之一:
  - 1) SEQ ID NO: 1 的核苷酸序列;
  - 2)与 SEQ ID NO: 1 的核苷酸序列具有 80%以上同源性、且编码与 SEQ ID NO: 1 的核苷酸序列所编码的磷酸烯醇式丙酮酸合成酶功能相同的蛋白质的 DNA 序列。
- 2、根据权利要求 1 所述的基因, 其特征在于该基因具有 SEQ ID NO: 1 的 DNA 10 序列。
  - 3、根据权利要求 1 或 2 所述的基因, 其特征在于自 5'端的第 201-2576 位核苷酸为开放阅读框。
    - 4、权利要求1所述的基因在植物病害防治中的应用。
    - 5、根据权利要求 4 所述的应用,其中所述基因可作为药物防治的靶标。

15

20





图 1

## 1 2 3 4 5 6



图 2




图 3




图 4

#### 序列表

〈110〉 广西大学 一种编码磷酸烯醇式丙酮酸合成酶的基因 <120> 1030726 <130> <160> 2 PatentIn version 3.1 (170) <210> 2629 DNA (212) 野油菜黄单胞菌 <213> 60 tttcagcggt gataccggtt ccatcggaca cgtaaaacac cggccggatt gttgacatcg actccacctc titgaactag tgtccaaaac ttacgggttc atgcttgtgc aggctccgct 120 gtgcactgca tcatagcggc ttcttcctac ggtcgcggcc attcagcccg ctcgggcgat 180 ggccatacgg agcatcgcgc ttgaacgaga atatcctgtg gttgcatgag ctacgcctgg 240 tcgatctggc ccgcgtaggc ggtaaaaatt cctcgctcgg cgagatgatc ggcaacctgg 300 360 ccgggttggg cgtttcggtt cccggtggat atgcgaccac tgccgaagca ttcaaggact tcatcgcgca caacgatctg tcaaagcgca ttttcgacaa gctggagacg ctggacgttg 420 aagacgtcac cgcgctcacg gtcgccggca aggagatccg cggctgggtg atcgacgccc 480 540 cgctgcagcc ggagctggac cgcgacatcc gcagcgccta cgaaaaaactc tgcgccgaga acggcggcgg cgaagtggcc gtggctgtgc gttcgtcggc aaccgccgaa gacctgcccg 600 660 atgcctcgtt cgccggccag caggaaacct tcctcaatgt gaccggcgcc gacgacgtgg tgcacaaggt caaggaagta ttcgccagcc tctacaacga ccgcgcgatt gcctaccgcg 720 tgcaccacgg cttcaagcac gaagatgtgt tcctgtcggc cggcgtgcag ttgatggtgc 780 840 gctccggcgt gggttcgtcc ggcgtgttgt tcaccctgga caccgagtcc ggcttccgcg 900 acgtggtgtt cgtcacctcc agcttcggcc tgggcgaaat ggtcgtgcaa ggcgcggtca atccggacga gttctacgtc tacaagccca cgctcactgc gggcaagccg gcaatcctgc 960 gccgctcgct cggcagcaag gcaatccgca tggtgtattc ggatgtgccc ggtgaacgcg 1020 tgcgcatcga agacacgccg gtggagttgc gcaacacttt ctcgatcagc gacgaagatg 1080 tgcaggagct ctccaagcag gcgctggtga tcgaaaagca ttacggccgc ccgatggata 1140 1200 tcgagtgggc caaggacggc gtgagcggca agctgttcat cgtgcaggcg cgcccggaga cggtgaagtc gcgcagccat gccacccaga tcgagcgttt ctcgctggaa gccaaggacg 1260 ccaagatect ggtegaagge egtgeggttg gegecaagat eggeagegge gtggeaegeg 1320 tggtgcgctc gctggaagac atgaatcgcg tgcaggccgg cgacgtgctg attgccgaca 1380 tgaccgaccc cgattgggag ccggtgatga agcgtgcctc ggccatcgtc accaaccgcg 1440 1500 gtggccgcac ctgccacgcg gcgatcatcg cgcgcgaact gggcgtgccg gcggtggtgg gttcgggcaa tgcgaccgac gtcatcagcg acggccagga agtcaccgtg agctgcgccg 1560 agggcgacac cggcttcatc tatgaaggct tgctgccgtt cgagcgcacc accaccgacc 1620 1680 tgggcaacat gccgcctgcc ccgctcaaga tcatgatgaa cgtggccaac ccggagcgcg cattcgactt cggccagctg cccaacgccg gtatcggctt ggcgcgtctg gagatgatca 1740

	tcgccgcgca	catcggcatc	catcccaacg	cactgctgga	atacgacaag	caggacgccg	1800
•	acgtccgcaa	gaagatcgac	gccaagattg	ccggctacgg	cgacccggtg	agcttctaca	1860
	tcaaccgcct	ggccgaaggc	atcgcgaccc	tgaccgcgtc	ggtggcgccg	aacacggtga	1920
	tcgtgcggtt	gtcggacttc	aagtccaacg	aatacgccaa	cctgatcggt	ggctcgcgtt	1980
	acgagccgca	cgaagagaac	ccgatgatcg	gcttccgcgg	cgccagccgt	tatgtcgatc	2040
	cgtccttcac	caaggcgttc	tcgctggagt	gcaaggcggt	gttgaaggtg	cgcaacgaga	2100
•	tgggcctgga	caacctctgg	gtcatgattc	cgttcgtgcg	cacgctggag	gaaggccgca	2160
	aggtgatcga	ggtgttggag	cagaacgggc	tcaaacaagg	cgagaacggg	ctgaagatca	2220
	tcatgatgtg	cgagctgccg	tccaatgcgc	tgctggccga	tgagttcctg	gagatetteg	2280
	acggcttctc	gatcggctcc	aacgacctga	cccagctcac	cctgggcctg	gaccgcgatt	2340
	cctcgatcgt	ggcgcacctg	ttcgacgagc	ggaacccggc	ggtgaaaaag	ctgctgtcga	2400
	tggcgatcaa	gtcggcgcgg	gccaagggca	agtacgtggg	catctgcggc	caggggccgt	2460
	cggatcaccc	ggaactggcc	gagtggttga	tgcaggaagg	catcgagtcg	gtgtcgctga	2520
	atcctgacac	cgtggtcgat	acctggctgc	gcctggccaa	gctcaagagc	gagggctgat	2580
	gggaatggtg	ggtggagtgt	tggcggcggc	tgcgggagcg	gccgccgca		2629

<210> 2

(211) 797

〈213〉 野油菜黄单胞菌

<400> 2

Leu Ala Gly Leu Gly Val Ser Val Pro Gly Gly Tyr Ala Thr Thr Ala 35 40 45

Glu Ala Phe Lys Asp Phe Ile Ala His Asn Asp Leu Ser Lys Arg Ile 50 60

Phe Asp Lys Leu Glu Thr Leu Asp Val Glu Asp Val Thr Ala Leu Thr 65 70 75 80

Val Ala Gly Lys Glu Ile Arg Gly Trp Val Ile Asp Ala Pro Leu Gln 85 90 95

Pro Glu Leu Asp Arg Asp Ile Arg Ser Ala Tyr Glu Lys Leu Cys Ala 100  $\,$  105  $\,$  110

Glu Asn Gly Gly Gly Glu Val Ala Val Ala Val Arg Ser Ser Ala Thr

Ala Glu Asp Leu Pro Asp Ala Ser Phe Ala Gly Gln Gln Glu Thr Phe 130 135 140

Leu Asn Val Thr Gly Ala Asp Asp Val Val His Lys Val Lys Glu Val 145 . 150 155 160

Phe Ala Ser Leu Tyr Asn Asp Arg Ala Ile Ala Tyr Arg Val His His 165 170 175

Val Arg Ser Gly Val Gly Ser Ser Gly Val Leu Phe Thr Leu Asp Thr 195 200 205

Glu Ser Gly Phe Arg Asp Val Val Phe Val Thr Ser Ser Phe Gly Leu 210 215 220

Gly Glu Met Val Val Gln Gly Ala Val Asn Pro Asp Glu Phe Tyr Val 225 230 235 240

Tyr Lys Pro Thr Leu Thr Ala Gly Lys Pro Ala Ile Leu Arg Arg Ser 245 250 255

Leu Gly Ser Lys Ala Ile Arg Met Val Tyr Ser Asp Val Pro Gly Glu 260 265 270

Arg Val Arg Ile Glu Asp Thr Pro Val Glu Leu Arg Asn Thr Phe Ser 275 280 285

Ile Ser Asp Glu Asp Val Gln Glu Leu Ser Lys Gln Ala Leu Val Ile 290 295 300

Glu Lys His Tyr Gly Arg Pro Met Asp Ile Glu Trp Ala Lys Asp Gly 305 310 315 320

Val Ser Gly Lys Leu Phe Ile Val Gln Ala Arg Pro Glu Thr Val Lys 325 . 330 335

Ser Arg Ser His Ala Thr Gln Ile Glu Arg Phe Ser Leu Glu Ala Lys 340 345 350

Asp Ala Lys Ile Leu Val Glu Gly Arg Ala Val Gly Ala Lys Ile Gly 355

Ser Gly Val Ala Arg Val Val Arg Ser Leu Glu Asp Met Asn Arg Val 370 375 380

Gln Ala Gly Asp Val Leu Ile Ala Asp Met Thr Asp Pro Asp Trp Glu 385 390 395 400

Pro Val Met Lys Arg Ala Ser Ala Ile Val Thr Asn Arg Gly Gly Arg 405 410 415

Thr Cys His Ala Ala Ile Ile Ala Arg Glu Leu Gly Val Pro Ala Val 420 425 430

Val Gly Ser Gly Asn Ala Thr Asp Val Ile Ser Asp Gly Gln Glu Val 435 440 445 Thr Val Ser Cys Ala Glu Gly Asp Thr Gly Phe Ile Tyr Glu Gly Leu 450 455 460

Leu Pro Phe Glu Arg Thr Thr Thr Asp Leu Gly Asn Met Pro Pro Ala 465 470 475 480

Pro Leu Lys Ile Met Met Asn Val Ala Asn Pro Glu Arg Ala Phe Asp 485 490 495

Phe Gly Gln Leu Pro Asn Ala Gly IIe Gly Leu Ala Arg Leu Glu Met 500 505 510

Ile Ile Ala Ala His Ile Gly Ile His Pro Asn Ala Leu Leu Glu .Tyr 515 520 525

Asp Lys Gln Asp Ala Asp Val Arg Lys Lys Ile Asp Ala Lys Ile Ala 530 535 540

Gly Tyr Gly Asp Pro Val Ser Phe Tyr Ile Asn Arg Leu Ala Glu Gly 545 555 560

Ile Ala Thr Leu Thr Ala Ser Val Ala Pro Asn Thr Val Ile Val Arg 565 570 575

Leu Ser Asp Phe Lys Ser Asn Glu Tyr Ala Asn Leu Ile Gly Gly Ser 580 580 590

Arg Tyr Glu Pro His Glu Glu Asn Pro Met Ile Gly Phe Arg Gly Ala  $595 \hspace{0.5cm} 600 \hspace{0.5cm} 605 \hspace{0.5cm}$ 

Ser Arg Tyr Val Asp Pro Ser Phe Thr Lys Ala Phe Ser Leu Glu Cys 610 615 620

Lys Ala Val Leu Lys Val Arg Asn Glu Met Gly Leu Asp Asn Leu Trp 625 630 635 640

Val Met Ile Pro Phe Val Arg Thr Leu Glu Glu Gly Arg Lys Val Ile 645 650 655

Glu Val Leu Glu Gln Asn Gly Leu Lys Gln Gly Glu Asn Gly Leu Lys 660 665 670

Ile Ile Met Met Cys Glu Leu Pro Ser Asn Ala Leu Leu Ala Asp Glu 675 680 685

Phe Leu Glu Ile Phe Asp Gly Phe Ser Ile Gly Ser Asn Asp Leu Thr 690 695 700

Gln Leu Thr Leu Gly Leu Asp Arg Asp Ser Ser Ile Val Ala His Leu 705 710 715 720

Phe Asp Glu Arg Asn Pro Ala Val Lys Lys Leu Leu Ser Met Ala Ile 725 730 .735

Lys Ser Ala Arg Ala Lys Gly Lys Tyr Val Gly Ile Cys Gly Gln Gly 740 745 750

Pro Ser Asp His Pro Glu Leu Ala Glu Trp Leu Met Gln Glu Gly Ile 755 760 765

Glu Ser Val Ser Leu Asn Pro Asp Thr Val Val Asp Thr Trp Leu Arg 770 775

Leu Ala Lys Leu Lys Ser Glu Gly 785 790

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2004/001386

#### A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

#### IPC 7 C12N 15/31

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

#### C12N A01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

#### CNKI

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNPAT WPI EPODOC PAJ CA BA GENBANK ETAL

PHOSPHOENOLPYRUV+ SYNTH+ PPS PATHO+ PHYTOPATHO+ XANTHOMONAS ETAL

#### C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Cotogorut	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Category*	Chanon of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
x	DATABASE NCBI 'ONLINE!	1-3
Į.	23 MAY 2002(2002-05-23)	
	DA SILVA, A.C.R ET AL.:" Comparison of the genomes of two Xanthomonas	
ŀ	pathogens with differing host specificities"	
	retrieved from NCBI, acceccion no. AE012323	
	see the whole document	
	& Nature, Vol417 no.6887, 2002, pages 459-463	
A	CN,A,1357043 03.Jul.2002 (03.07.2002)	1-5
	see the whole document	

☑ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☑ See patent family annex.

- \* Special categories of cited documents:
- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim (S) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 06.Feb.2005(06.02.2005)

Date of mailing of the international search report  $1.7 \cdot \text{MAR} \ 2005 \ (1.7 \cdot 0.3 \cdot 2.005)$ 

Name and mailing address of the ISA/CN

6 Xitucheng Rd., Jimen Bridge, Haidian District, 100088 Beijing, P.R.China Authorized officer

DING Huiping 85300 印意

Facsimile No. (86-10)62019451

Telephone No. (86-10)6208536

Form PCT/ISA /210 (second sheet) (January 2004)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2004/001386

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	Chinese Journal of Biotechnology, Vol. 19, No. 6, Nov. 2003, LU Guang Tao et al, "Identification and Cloing of a Novel Gene Involved in EPS Biosynthesis of Xanthomonas campestris pv. campestris", pages 661-667	1-5
,A	US,B1,6262343, 17.Jul. 2001(17.07.2001)  See the whole document	1-5
A	Journal of bacteriology, Vol.172, no.10,1990, V.DE CRECY-LAGARD ET AL, "A Xanthomonas campestris pv. Campestris Protein Simimlar to Catabolite Activation Factor Is Involved in Regulation of Phytopathogenicity" pages 5877-5883	1-5
	· ·	
· ,	·	
	·	
	<u>.</u>	

Form PCT/ISA /210 (continuation of second sheet ) (January 2004)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members

International application No. PCT/CN2004/001386

CN1357043A	03.07.2002	JP2003503025T	28.01.2003
		WO0078967A1	28.12.2000
		FR2795423 A1	29.12.2000
		AU200064512 A	09.01.2001
		BR200011889 A	05.03.2002
•	·	EP1190062 A1	27.03.2002
US6262343B1	17.07.2001	WO0107635A	01.02.2001
	AU2214700A	13.02.2001	
		US2002012981A	31.01.2002
		MXP02000884A	06.08.2002
		US6762285B	13.07.2004

国际申请号

PCT/CN2004/001386

	国际证法从日	1	.17CN2004/001386			
A. 主题的分类 IPC 7 C12N 15/31						
按照国际专利分类表(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类						
B. 检索领域	B. 检索领域					
T .	检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号) C12N A01N					
4- A	LA L. ALERA CO (compose, high hi to take to see A. deb					
包含在检察领 CNKI	域中的除最低限度文献以外的检索文献					
	查阅的电子数据库(数据库的名称,和使用的检索词(					
	WPI EPODOC PAJ CA BA GENBANK ETA OENOLPYRUV+ SYNTH+ PPS PATHO+ PHYT 丙酮酸 合成酶 合酶 致病 病原 黄单胞菌	OPATHO+ XANTH	OMONAS ETAL			
C. 相关文件						
类 型*	引用文件,必要时,指明相关段第	<b>答</b>	相关的权利要求			
х	DATABASE NCBI 'ONLINE! 23.5月 2002(23.05.2002)		1-3			
	DA SILVA, A.C.R 等.: "Comparison of the genomes	of two Xanthomonas				
	pathogens with differing host specificities" retrieved from NCBI, acceccion no. AE012323 见序列					
A	& Nature, 第 417 卷, 第 6887 期, 2002 年出版, 第 CN,A,1357043(罗狄亚化学公司)2002 年 7 月 3 日 (0		1-5			
	见全文					
A	生物工程学报,第 19 卷,第 6 期,2003 年 11 月 油菜黄单胞菌野油菜致病变种中一个与 EPS 合成有 第 661-667 页		1-5			
A	US,B1,6262343(The Regents of the University of Calif	ornia),2001年7月17	1-5			
A	日(17.07.2001),见全文 Journal of bacteriology,第 172 卷,第 10 期, 1990 4					
	LAGARD 等, "A Xanthomonas campestris pv. Campe to Catabolite Activation Factor Is Involved Phytopathogenicity" 第 5877-5883 页					
□ 其余文·		可族专利附件。				
* 引用文件的』	具体类型: "T" 在申请	<b>背日或优先权日之后公布,</b>	与申请不相抵触,但为了			
"A"认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 理解发明之理论或原理的在后: "B"在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 "X"特别相关的文件,单独考虑该						
"L"可能对优先权要求构成怀疑的文件,为确定另一篇 发明不是新颖的或不具有创造性						
引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引 "Y"特别相关的文件,当该文件与 用的文件 结合并且这种结合对于本领域						
"O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 要求保护的发明不具有创造包						
"P"公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 "&"同族专利的文件 国际检索实际完成的日期 国际检索报告邮寄日期						
四阶位紧头际?	06.2月 2005(06.02.2005) 17	B告邮寄日期 · 3月 2005(1 7	03 2005)			
	国国家知识产权局(ISA/CN) 区蓟门桥西土城路 6 号 100088					
传真号: (86-1	0)62019451 电话号码:	(86-10)62085野00美				
DCT/JCAPIO 書(	第 2 页)(2004 年 1 月)	- 1 (25)	<b>,</b>			

## 国际检索报告

国际申请号 PCT/CN2004/001386

检索报告中引用的 专利文件	公布日期	同族专利	公布日期
CN1357043A	03.07.2002	JP2003503025T	28.01.2003
,		WO0078967 A1	28.12.2000
		FR2795423 A1	29.12.2000
		AU200064512 A	09.01.2001
		BR200011889 A	05.03.2002
		EP1190062 A1	27.03.2002
US6262343B1	17.07.2001	WO0107635A	01.02.2001
		AU2214700A	13.02.2001
		US2002012981A	31.01.2002
		MXP02000884A	06.08.2002
		US6762285B	13.07.2004